OA 45

Vass4R07s011-015



Collection Vassal-Montpellier

OA 45 1-13 \$3









Année : 1977	1 12 5 5		~ ~
Emplacement	1.13 53	Désignation	1 OA45

	! Nombre ! ! Total !	DATES									
	d'yeux!	14.3	1	<u>-</u> !	· !	1 !					
1	!	!	!	!	!	!					
	: :	!	!	1	į.	i					
2	!	1	!	i	:	!					
3	! 4 !	2 !	1	!	i	!					
	! " !	^ i	!	!	-!	1					
A	1 1	; T	!	1	!	!					
5	i !	!	į	!	!	!					
=====	!=======!	=======================================			========	!	-				
				Dle.	14-3,77	+11					

Total		D A T E S								
d'yeux	13.3	!	! !	<u>-</u>	1					
	!!!!	1	!	!	!					
	İ	1	1	!	!					
4	! 9/ !	1	1 1	!	!					
1	! . !	1	!	!	!					
	! !	1		į						
========				!	!					
	4	d'yeux 13.3	4 9	4	4	4				

Année : 1979 Année: 1449
Emplacement...1.13.5.3..... Désignation. DA.45.....

	! Nombre ! Total		Day this can walk you this you this said			
	! d'yeux	1 22.3 1 26.3 1		!	! !	1
34	1	1	! ! ! !	!	1	1
24	1	i	1 1	1	1	1
3	1 4	11	3 !		4	1
de	1	i	5 1	1	<u>.</u> J	i
ox	1	1	1 1	Dla 25	-3-79 F	+ 9]

NCM OA HS

EMPLACEMENT 1.1353

4 87 2 11-15

Souche		Débourrement début mi/déb	Nbre grap			Vé début	raisor mi/v	Maturité
4	4 6 10 4 2		0 0	0				

Mill

Pourriture :

Port : Southe Vigueur : 35

3 RS 5 466 470

ANNEE 1991

NOM 0445

EMPLACEMENT / 1353 4 R7011. 15

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement.	Nbre grap	Ferti- lité	Flo. début	raison mi/f	fin		raison mi/v	fin	Maturité
).	4			0	0,5	5.6	12.6	176	7.8	13.8	90.8	26.8
2	3			0			+12			+3		+2
3	4			0	Grappe	(G)-	M - P	Dim	: 80	Compa	cité	: L - M-(C)
4	3			1	Pour :	0	Mil	1:0				
5	4			0		disc-s	ph-ell	-ov-o	bov-cy.	l-fus		
			1 1		Saveur Pépins Port :	: S	m - a	r - fo	ox - he	erb	- col	loré
					<u> </u>	12 - Con		V	igueur			*

ANNEE 1992

0A45

EMPLACEMENT 1 1353-9 87 8.41.45

Soucha		Débourrement début mi/déb						aison mi/v	fin	Maturité
-	2		0							
5	4		0	(
3	6		0	Grappe	: G - M - P	Dim	ů ú	Compac	cité	: L - M- C
Ą	2		0	Pour :		-				
5	5		0		TG - G - M disc-sph-ell			-fus		
					r : B-Gr-Rs-		Territory would		- col	loré
					: s - m - a			erb		
				Perins	avec - ap	yrène				
				Port :		V	igueur	*		
		*								

AND THE RESERVE	41	10.02										
N	DM O	1993 A 45			EMPL A CEM	ENT	1.1 4 R7	3 \$3	15	3 R5A	466	- 470
Souche	Nbre yeux	Débour début	rement. mi/déb	Nbre grap	Ferti-	Flo: début	raison mi/f	fin		raison mi/v	fin	Maturité
1 2	4			1	0,4	4-6	-6,6 +7	3.6	9,8	12,8,	16,9	6-9 +4
3	6 2	:	; ;	0	Grappe Pour : 2					Compac	cité	: L - M-(C
5	4			0	Baie:	TC - (oh-ell	- P <u>I</u>	oov-cy	l-fus	- 001	225
					Saveur Pépins Port :	: s -	m - a c - ap	r - fo yrène	ox - he	erb		OLG

Désignation :

OA 45

Emplacement :

1- 1353A-3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc or fauve ou roux ! carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9. 42 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 -
- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9. La plage blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. 44 -

Dans le cas où la prenière feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Palvo 76

0 A 45

Désignation : Emplacement :

1-1353 1-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 4 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕖

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 0 - cotonneux 1.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

0A 45

Désignation :

1-13 \$3 A-3

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

legt whories

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Emplacement : 1.13\$34-3

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 les .

Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 0 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2)- court 3.

39 - glabre 0- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

No d'ordre 1.113 \$3 Désignation Souche 1 2 3 Côté No Planche VASSAL GRAPPE. 24 - Grosse (- Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Noyenne 5 - Compacte (6.) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. EO «18 BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petito 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière / - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - non persistant (2.) 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore () coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

0A 45

0 A 45 1-13 53

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

surface
: unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nocuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Emplacement: cl 1. pl 13 83 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 10 - L2/L 1 - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 1 - 2 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3). 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 21 - Angle L₃ KM L¹₃ ① - 2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1) - (2) - (3) : (4) - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

mi Désignation: OA 45

No d'ordre :

Origine :